

NATURAL DIGEST



Ainsi NATURAL EQUIN confirme sa position de spécialiste des

FIBRES

NATURELLES

Besoin d'un conseil d'utilisation ? Demander à votre technicien NATURAL EQUIN
contact@naturequin.com ou 06.69.10.67.12

Lutter contre les risques de dysfonctionnement du gros intestin :



Le dérèglement de la flore microbienne : la santé, la performance et le bien-être du cheval dépendent du bon équilibre de la flore microbienne qu'il abrite dans son gros intestin. A chaque fois que cet équilibre est dérégulé, le cheval en souffre. Parfois ce dérèglement peut avoir des conséquences graves et durables.

1. Le cheval « brûlé » à l'avoine : l'excès de céréales (amidon) empêche l'intestin grêle d'absorber toute la ration. L'amidon non digéré dans l'intestin grêle va se déverser dans le gros intestin et provoquer des fermentations anormales et parfois violente.
2. La ration augmentée le jour du travail : contrairement à toutes les habitudes, il est dangereux et inutile d'augmenter les rations le jour du travail plus intense. La ration ne doit pas être considérée comme un simple carburant qui serait prêt à la combustion. Cette erreur n'est pas toujours très spectaculaire mais peut fragiliser la flore intestinale.

Cependant si pour une raison ou une autre votre cheval souffre d'un dysfonctionnement du gros intestin, pas de problème, **NATURAL DIGEST** est là.

Pourquoi NATURAL DIGEST par rapport au foin ? : lorsqu'on doit relancer la fonction du gros intestin il faut :

- baisser la cause du dérèglement : l'excès d'amidon
- augmenter les sources de fibres hautement digestibles : fibres longues, fibres intermédiaires, fibres courtes
- introduire l'huile végétale dans la ration : pour apporter de l'énergie et pour soulager l'intestin grêle

Exemple de rations : un cheval de 500 kg qui souffrirait de fermentations du gros intestin avec la ration suivante :

Besoin d'un conseil d'utilisation ? Demander à votre technicien NATURAL EQUIN
contact@naturelequin.com ou 06.69.10.67.12

8,0 UFC	matin	midi	Soir
Foin	4 kilos		
Orge aplatie	5 litres	5 litres	5 litres
Litière de paille			

Voici la solution :

6,7 UFC	matin	midi	Soir
Foin	4 kilos		
Orge aplatie	2 litres	2 litres	3 litres
NATURAL DIGEST	2 litres	2 litres	2 litres
Son à tremper	4 litres à répartir		
Carottes	500 gr à 1 kilo		
Huile végétale			200 gr
Litière de paille			

Dans le cas où vous souhaitez une adaptation au cas réel de votre cheval ou de votre écurie, demander le **SERVICE EXPERT** de **NATURAL EQUIN** : www.naturelequin.com ou 04 75 68 85 16

Le cheval « poussif »



Il s'agit d'une toux sèche et non infectieuse. Cette maladie toucherait entre 25 et 50 % des chevaux. La forme définitivement chronique et irréversible de cette maladie s'appelle **l'emphysème**. Dans 65% des cas, les chevaux peuvent être guéris.

L'origine principale de cette maladie serait due à la présence de spores de champignons qui se développent dans le foin moisi. De plus toutes les autres formes de microparticules (pollens et poussières en suspension) favorisent également ce type d'affections.

Comment régler el problème :

1. exclure systématiquement : le foin stocké depuis trop longtemps & une paille moisie, hachée en brins courts ou poussiéreuse,

Besoin d'un conseil d'utilisation ? Demander à votre technicien **NATURAL EQUIN** contact@naturelequin.com ou 06.69.10.67.12

2. passer au karcher les murs et plafonds de l'écurie une fois par an
3. Sortir les chevaux le plus souvent et le plus longtemps possible
4. Distribuer le foin le soir et ne pas balayer ensuite, puis distribuer le foin le lendemain matin & curer les box. Sortir les chevaux poussif à ce moment là et ne balayer qu'à ce moment là maximum une fois par jour
5. dans les cas les plus graves, si vous ne pouvez pas mettre les chevaux au pâturage, vous pouvez mouiller foin et paille par trempage dans une bassine
6. La distribution de barbotages plutôt que de repas secs est également une très bonne formule.

Une solution simple : distribuer **NATURAL DIGEST** à la place de tout ou partie de la ration de fourrage.

Vous pouvez également mouiller MOTOR DIGEST si vous le souhaitez.

Les conséquences de l'ennui au box : le cheval a été créé pour la vie sauvage et la fuite en avant !

Ulcères : cette pathologie touche 80% des chevaux au box et moins de 0.5% des chevaux qui vivent en pâture. L'enfermement au box est décrit dans toutes les études scientifiques comme la première cause d'ulcération de l'estomac.

Tics : et plus largement les « vices d'écurie » sont la conséquence de l'ennuis au box.

coliques de paille : un cheval qui a faim même s'il est déjà trop en état, va surconsommer sa paille et risque de souffrir d'une colique de paille. Une nouvelle paille trop fraîche, l'ennui et le stress, ainsi qu'un retard important dans les horaires de distribution des repas risquent d'entraîner une boulimie de paille.

La paille ralentie le transit digestif. Un afflux de paille dans le virage du colon peu provoquer un arrêt du transit digestif. C'est la colique de stase.

Bouchons de l'œsophage : à l'automne les chevaux rentrent du pré affamé par le manque d'herbe. Ils se jettent sur leurs rations comme si une compétition existait entre eux. L'aliment se bloque dans l'œsophage provoquant une vive douleur et une panique du cheval.

MOTOR DIGEST la solution qui occupe le cheval au box sans faire grossir, et qui ralentit la vitesse de consommation de la ration. Manger lentement en mastiquant, c'est le secret !

Exemple de rations :

Entretenir un cheval au box

Un cheval de 500 kg arrêté au box pour cause de boiterie ou autre. Ce cheval a besoin de manger à sa faim sans souffrir du manque. Il ne doit pas grossir ni maigrir non plus. Solution : 10 kg/jour de NATURAL DIGEST = 5 UFC par jour et l'assurance d'un confort alimentaire total.

Le cheval âgé : à un certain âge, le cheval souffre d'une mauvaise dentition, voire d'un souffrance à chaque coup de mâchoire lorsqu'il mange son foin. NATURAL DIGEST est une solution qui lui permettra de consommer des fibres sans souffrir. Vous pouvez mouiller NATURAL DIGEST si vous le souhaitez.